


Technisches Datenblatt



Technik in Textil

SilentCover®
WK Akustikschaum

Planex
Technik in Textil GmbH
Am Herrschaftsweiher 41
67071 Ludwigshafen

Telefon:
0 62 37 / 97 62-0

Fax:
0 62 37 / 97 62-29

E-Mail:
info@planex-gmbh.de

Internet:
www.planex-gmbh.de

Raumgewicht	9 +2/-1 kg/m ³	EN ISO 845
Stauchhärte	5 – 10 kPa	EN ISO 3386-1
Zugfestigkeit	> 90 kPa	ISO 1798
Bruchdehnung	> 10 %	ISO 1798
Brennverhalten	B1	DIN 4102-1
Max. Anwendungstemperatur (definiert an ISO 3386-1)		DIN EN ISO 2578
1000 h	220 °C	
5000 h	200 °C	
20000 h	180 °C	

Alle Angaben sind Durchschnittswerte und können in der handelsüblichen Toleranz nach oben und unten abweichen.
Die Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Technische Änderungen vorbehalten.

Wir sind Mitglied in der Vereinigung
Relais Technischer Textilien

